

付属設備一覧・料金について

ゆめアール大橋

付属設備使用料

※ 1 区分あたりの料金

セ
ツ
ト

照明・音響セット **A** **B**

	数量	単価
調光装置一式	一式	
音響調整装置一式 (シーリングスピーカー 6 台を含む)	一式	
ステージスピーカー	2 台	
フロアモニタースピーカー	2 台	
A ボーダーライト (130W×48 灯 4 回路)	1 列	
スポットライト (500W)	10 台	
マイク	3 本	
カセットデッキ (4トラック 2チャンネル、ピッチコントロール機能)	1 台	
	一式	¥ 3,700
スポットライト (500W)	30 台 (A + B 合計 40 台)	
ローア水平ライト (130W×48 灯 4 回路)	1 列	
アッパー水平ライト (130W×48 灯 4 回路)	1 列	
A B クセノンピンスポット (1KW)	1 台	
マイク	2 本 (A + B 合計 5 本)	
3 足キャスター付スタンド	4 台	
	A+B	合計一式 ¥ 10,200

音
響
設
備

品名	数量	単価	
マイク (ダイナミック)	6	} セット A で 3 本 セット B で 5 本 まで使用可能。 追加×1本 ¥ 550	
ワイヤレスマイク	2		
ハンドタイプ	2		
卓上型マイクスタンド	2	マイク料金に含む	
ブームマイクスタンド	3	マイク料金に含む	
床上マイクスタンド	2	マイク料金に含む	
CD / MD デッキ一体型	CD プレーヤー	1	¥ 800
※セット A または B が必要	MD プレーヤー	1	¥ 1,670
CD・MD ラジカセ		2	¥ 770
スポットライト	ハロゲンフレネルスポット (500W)	15	} セット A で 10 台 セット B で 40 台 まで使用可能。
	ハロゲン平凸スポット (500W)	15	
	アルミバーライト (500W, PAR64)	10	
サスペンションフライダクト (C型 20A コンセント 12 回路)		1	セット料金に含む
シーリングフライダクト (C型 20A コンセント 12 回路)		1	セット料金に含む
ウォールコンセント (C型 20A コンセント 16 回路)		16	セット料金に含む
3 連用アーム		2	無料
フロアベース		6	無料
ボーダーハンガー		10	無料

照
明
回
路
・
そ
の
他

注

付属設備使用料の値段は、1 区分の料金です。

例えば 10:00 ~ 22:30 (**A****B****C****D** 4 区分) のご利用の場合は、上記の単価 × 4 回という計算になります。

付属設備一覧・料金について

ゆめアール大橋

付属設備仕様表

※ 1 区分あたりの料金

舞台・その他の設備

品名	数量	単価
演台	1	340
指揮台（指揮者用譜面台付）	1	330
指揮者用椅子	1	無料
ホワイトボード	1	無料
譜面台	50	無料
つかみ金具	110	無料
パンチカーペット	7	無料
リノリウム	6	無料
平台（909×1818×121mm）	50	無料
箱馬（515×303×180mm）	50	無料
グランドピアノ（大練習室）	1	¥ 770
アップライトピアノ（中練習室・小練習室3）	2	¥ 330
幕付き折りたたみテーブル	8	¥ 60
幕無し折りたたみテーブル	32	¥ 60
スタッキングチェア	240	無料
姿鏡	2	無料
延長ケーブル 5m（20AC — 20AC）	10	無料
延長ケーブル 3m（20AC — 20AC）	10	無料
マイクケーブル（5m）	6	無料
マイクケーブル（10m）	6	無料
マイクケーブル（15m）	6	無料
スピーカーケーブル（10m）	10	無料
スピーカーケーブル（20m）	6	無料
スピーカーケーブル（30m）	6	無料
マイクコレクターボックス（8ch）	3	無料
マイクマルチケーブル（5m）	1	無料
マイクマルチケーブル（10m）	1	無料
マイクマルチケーブル（30m）	1	無料

配線ケーブル類

注

付属設備使用料の値段は、1 区分の料金です。

例えば 10:00 ~ 22:30 (A B C D 4 区分) のご利用の場合は、上記の単価 × 4 回という計算になります。

各種機器の仕様について

ゆめオール大橋

操作卓

品名	性能諸元	台数
	プリセットフェーダ	48本 × 2段
	フリー/プリセット切換スイッチ	48
	シーン選択スイッチ	20
	ページ選択スイッチ	6
	シーンマスタスイッチ	1組
調光操作卓	フェード時間設定ボリューム	1
	効果機能選択スイッチ	1
	クロスフェーダ	1組
	外部記憶操作スイッチ	1
	電子パッチ機能	120シーン(20シーン×6ページ)
	データ保存機能	3.5インチフロッピーディスク

1台

	モノラル	24
入力	ステレオ	4
	グループ	4
	AUX	2
出力	マスター	4
	モニター	2
その他	+48V ファンタム電源	
	4バンドイコライザー	

1台

音響機器

	A : 600W+600W (8Ω)	1台
パワーアンプ	C : 80W×4CH (8Ω)	1台
	D : 120W+120W (Hi)	1台
	入出力	2ch 入力、4ch 出力
デジタルマルチイコライザー	機能	ディレイ、クロスオーバーネットワーク コンプレッサー/リミッター、PEQ、GEQ
	入出力	2ch 入力、2ch 出力
デジタルマルチプロセッサ	機能	コンプレッサー/リミッター、PEQ、GEQ、 ディレイ、ノッチフィルター、ノイズゲート
グラフィックイコライザー	2ch グラフィックイコライザー 20Hz~20kHz 中 15 ポイント	2台
ステージスピーカー	2ウェイフルレンジ、許容入力：600W (8Ω) 周波数特性 35Hz~20kHz	2台
フロアモニタースピーカー	2ウェイフルレンジ、許容入力：250W (8Ω) 周波数特性 60Hz~16kHz	2台
	アンテナ入力 75Ω 2系統 2回路	
ワイヤレス受信機	チャンネル出力 -20 dB、600Ω 2回路	1台
	周波数特性 50Hz~10kHz	